



Re-ouvri New York



Direktiv sou Fabrikasyon pou Anplwayè ak Anplwayne yo

Direktiv sa yo aplikab pou tout biznis fabrikasyon nan rejon New York ke yo pèmèt pou [re-ouvri](#), ansanm ak biznis fabrikasyon nan tout eta a ke yo te deja pèmèt pou opere kòm aktivite esansyèl.

Pandan ijans sante publik COVID-19 la, tout biznis fabrikasyon yo ta dwe rete okouran pou nenpòt ki chanjman eta a ak federal ki gen rapò ak aktivite fabrikasyon yo epi enkòpore chanjman sa yo nan operasyon pa yo. Konsèy sa a pa gen entansyon ranplase nenpòt ki lwa lokal, eta, ak lwa federal, règleman, ak estanda ki deja an aplikasyon.

Obligatwa

Distans Fizik

- ✓ Asire distans 6 pye ant pèsònèl la, sòf si sekirite oswa fonksyon debaz nan aktivite travay la egzije yon distans ki pi kout.
- ✓ Nenpòt lè pèsònèl la nan yon distans ki pi piti pase 6 pye youn de lòt, pèsònèl la dwe mete kouvèti vizaj ki akseptab.
- ✓ Pou nenpòt travay k ap fêt nan espas fèmén, limite prezans mendèv la ak pa plis pase 50% okipasyon maksimòm, sipèvèz yo pa nan kalkil sa, amwensko yon etablisman bezwen plis anplwaye pou realyize fonksyon debaz yo san danje (egz. liy asanblaj kritik) ak estrateji rediksyon anplis ki aplike (egz. kouvèti vizaj toutan).
- ✓ Limite rasanbleman an pèsòn ki pa esansyèl yo otan sa posib.
- ✓ Etabli espas ki deziyen pou ramasaj ak livrezon, pandan n ap limite kontak yo toutan sa posib.

Pi bon Pratik ki Rekomande yo

- ✓ Kreye plis espas pou anplwaye yo gras a limitasyon prezans an pèsòn ak pèsònèl ki nesesè pou travay k ap fêt kounye a sèlman, fè ajisteman nan orè travay yo, repati lè arive/depa yo, kreye ekip A/B, ak/oswa pwogramme yon sèl ekip nan yon zòn alafwa.
- ✓ Modifie itilizasyon epi / oswa diminye kantite pòs travay ak zòn anplwaye yo chita pou kenbe distans 6 pye a, epi evite plizyè gwoup ak/oswa ekip travay nan yon zòn. Si li pa posib, bay epi mande pou kouvrifigi oswa adopte baryè fizik (tankou miray pwoteksyon an plastik), dapsre [direktiv OSHA yo](#), nan zòn kote ki pa gen ekoulman lè, chofaj, refwadisman oswa vantilasyon.
- ✓ Redwi sikelasyon a pye nan de sans pandan n ap mete pano ak flèch nan ale, koulwa, oswa espas sere yo.
- ✓ Fè anplwaye yo travay lakay nenpòt lè sa posib.
- ✓ Itilize tele- oswa vidyeo-konferans lè sa posib. Rasanbleman esansyèl yo (egz: reyinyon) ta dwe fêt nan espas ouvè, ki gen bon van ak distans sosyal awopriye pami patisipan yo.
- ✓ Pou fabrikan ki ap sipòte defans nasyonal oswa lòt endistri ki krisyal yo, mete sou pye "gwoup" modilè pou ka limite pi plis enpak ka ki gendwa pozitif yo. Kenbe konpozisyon gwoup anplwaye ki konsistan (egz. ekip estab ki pa chanje nan tout mezi posib) epi limite kontak pami gwoup yo (egz. zòn poz apa, antre/sòti ki repati).
- ✓ Itilize riban pou afiche makè distans sosyal oswa pano pou endike 6 pye espas nan zòn moun souvan itilize ak lòt zòn posib sou sit la (eg: estasyon pou tcheke antre/soti, estasyon depistaj sante.)
- ✓ Entèdi vizitè ki pa esansyèl sou sit la.
- ✓ Espas ki jis anpil (egz: asansè, sal kontwòl) ta dwe genyen sèlman yon moun an menm tan, sof si tout moun yo mete kouvèti vizaj. Si yo genyen plis pase yon moun, kenbe okipasyon an anba 50% kapasite maksimòm nan.

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.



Re-ouvri New York



Direktiv sou Fabrikasyon pou Anplwayè ak Anplwayne yo

Direktiv sa yo aplikab pou tout biznis fabrikasyon nan rejon New York ke yo pèmèt pou [re-ouvri](#), ansanm ak biznis fabrikasyon nan tout eta a ke yo te deja pèmèt pou opere kòm aktivite esansyèl.

Pandan ijans sante publik COVID-19 la, tout biznis fabrikasyon yo ta dwe rete okouran pou nenpòt ki chanjman eta a ak federal ki gen rapò ak aktivite fabrikasyon yo epi enkòpore chanjman sa yo nan operasyon pa yo. Konsèy sa a pa gen entansyon ranplase nenpòt ki lwa lokal, eta, ak lwa federal, règleman, ak estanda ki deja an aplikasyon.

	Obligatwa	Pi bon Pratik ki Rekomande yo
Ekipman Pwoteksyon	<ul style="list-style-type: none">✓ Anplwayè yo dwe bay anplwaye yo yon kouvèti vizaj akseptab san peye epi prepare yon apwovizyonman kouvèti sifizan nan ka ranplasman.✓ Pami bagay ki akseptab yo pou kouvri figi genyen, pami lòt, twal (paregzanp, sa ki koud lakay, mòso rad, bandana) ak mask chirijikal, sòf si nati travay la egzise PPE pi estrik (paregzanp respiratè N95, ekran pou figi).✓ Kouvèti vizaj yo dwe netwaye oswa ranplase apre itilizasyon oswa lè yo andomaje oswa kontamine, men yo pa dwe pataje, e yo ta dwe byen estoke oswa jete.✓ Limite pataj objè (egz: zouti, machin) epi dekoraje touche sifas pataje; oswa, lè gen kontak ak objè pataje oswa espas moun frekante souvan, mete gan (sa ki apwopriye pou komès oswa medikal); oswa, dezenfekte oswa lave men avan ak apre kontak.	
Ijyèn, Netwayaj ak Dezenfeksyon	<ul style="list-style-type: none">✓ Respekte egzijans ijyèn ak asenisman yo ki soti nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi yo (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ak Departman Sante (Department of Health, DOH) epi kenbe rejis netwayaj nan espas la ki gen ladan dat, tan, ak anvègi netwayaj yo.✓ Bay e kenbe estasyon ijyèn men pou pèsonèl la, ansanm ak lave men ak savon, dlo, ak papye, ansanm ak dezenfektan pou men ki fèt a baz alkòl ki gen 60% oswa plis alkòl pou espas kote lave men pa posib.✓ Bay founiti pou netwaye ak dezenfekte apwopriye epi ankouraje anplwaye yo pou yo sèvi avèk founiti sa yo anvan ak apre itilizasyon sifas plizyè moun manyen ak sa moun manyen souvan, epi pou yo praktike ijyèn men apre sa.	<ul style="list-style-type: none">✓ Nenpòt kote sa posib, ogmante van ki ap soti deyò a (pa egzanp ouvèti fenèt ak pòt) pandan nou ap kenbe prekosyon sekirite yo.✓ Ankourage anplwaye yo vini ak manje ki fèt lakay yo epi rezève espas sifizan pou anplwaye yo obsève distans sosyal pandan y ap manje repa yo.

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.



Re-ouvri New York



Direktiv sou Fabrikasyon pou Anplwayè ak Anplwayne yo

Direktiv sa yo aplikab pou tout biznis fabrikasyon nan rejon New York ke yo pèmèt pou [re-ouvri](#), ansanm ak biznis fabrikasyon nan tout eta a ke yo te deja pèmèt pou opere kòm aktivite esansyèl.

Pandan ijans sante publik COVID-19 la, tout biznis fabrikasyon yo ta dwe rete okouran pou nenpòt ki chanjman eta a ak federal ki gen rapò ak aktivite fabrikasyon yo epi enkòpore chanjman sa yo nan operasyon pa yo. Konsèy sa a pa gen entansyon ranplase nenpòt ki lwa lokal, eta, ak lwa federal, règleman, ak estanda ki deja an aplikasyon.

	Obligatwa	Pi bon Pratik ki Rekòmande yo
Ijyèn, Netwayaj ak Dezenfeksyon (kontinye)	<ul style="list-style-type: none">✓ Fè yon netwayaj ak dezenfeksyon regilye pou pi piti apre chak orè, chak jou, oswa pi souvan kòmsadwa, e netwayaj ak dezenfeksyon objè pataje yo souvan (egz: zouti, machin) ak sifas yo, ansanm ak espas ki frekante souvan yo, tankou twalèt ak espas komen dwe achieve, nan sèvi avèk pwodui Depatman Pwoteksyon Anviwònmantal (Department of Environmental Conservation, DEC) yo ki idantifye pa Ajans Pwoteksyon Anviwònmantal (Environmental Protection Agency, EPA) la kòm efikas kont COVID-19 la.✓ Si pwodui netwayaj ak dezenfektan yo oswa aksyon netwaye ak dezenfekte a lakoz danje oswa degrade materyo yo oswa aparèy yo, pèsonèl la dwe kapab jwenn yon pòs ijyèn men apre chak itilizasyon ak/oswa yo dwe ba li gan jetab.✓ Entèdi manje ak bwason pataje (egz: repa nan estil bifè.)	
Kominikasyon	<ul style="list-style-type: none">✓ Afime ke ou te revize e konprann konsèy eta a te pibiliye sou endistri a, epi w'ap aplike yo.✓ Afiche siyalizasyon nan tout sit la pou raple responsab yo pou respekte ijyèn nòmal la, prensip distans sosyal yo, itilizasyon nòmal PPE yo ak pwotokòl netwayaj ak dezenfeksyon yo.✓ Si yon travayè gen tès COVID-19 pozitif, patwon an dwe fè depatman sante eta ak lokal yo konn sa touswit epi kopere avèk efò pou retrase kontak yo, sa gen ladan mete okouran kontak posib yo, tankou travayè oswa vizitè ki te gen kontak sere avèk moun nan, epi an memm tan kenbe konfidansyalite lwa ak règleman eta ak federal yo egzije a.	<ul style="list-style-type: none">✓ Etabli yon plan kominikasyon pou anplwayne, vizitè, ak kliyan yo ak mwayen pou bay enfòmasyon resan.

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.



Re-ouvri New York



Direktiv sou Fabrikasyon pou Anplwayè ak Anplwayne yo

Direktiv sa yo aplikab pou tout biznis fabrikasyon nan rejon New York ke yo pèmèt pou [re-ouvri](#), ansanm ak biznis fabrikasyon nan tout eta a ke yo te deja pèmèt pou opere kòm aktivite esansyèl.

Pandan ijans sante publik COVID-19 la, tout biznis fabrikasyon yo ta dwe rete okouran pou nenpòt ki chanjman eta a ak federal ki gen rapò ak aktivite fabrikasyon yo epi enkòpore chanjman sa yo nan operasyon pa yo. Konsèy sa a pa gen entansyon ranplase nenpòt ki lwa lokal, eta, ak lwa federal, règleman, ak estanda ki deja an aplikasyon.

Obligatwa

Depistaj

- ✓ Anplwayne ki malad yo ta dwe rete lakay yo oswa retounen lakay si yo tonbe malad nan travay la.
- ✓ Kreye evalyasyon depistaj sante obligatwa (eg. kesyonè, kontwòl tanperati) pou anplwayne yo k ap poze kesyon konsènan (1) [sentom](#) COVID-19 la nan 14 jou pase yo, (2) tès COVID-19 pozitif nan 14 jou pase yo, ak/oswa (3) kontak sere oswa kontak pwòch ak yon ka COVID-19 konfime oswa sisipèk nan 14 jou pase yo.
- ✓ Yo pa ta dwe pèmèt yon anplwaye ki teste pozitif pou sentòm COVID-19 yo antre nan espas la epi yo ta dwe voye li lakay li avèk enstriksyon pou kontakte founisè swen sante yo pou evalyasyon ak tès.
- ✓ Enfòme depatman sante eta ak lokal yo touswit sou ka pozitif ki konfime yo epi bay moun lan enfòmasyon sou resous pou swen sante ak tès.
- ✓ Gen yon plan pou netwayaj, dezenfeksyon, ak rechèch kontak nan moman yon ka pozitif.
- ✓ Revize tout repons ke yo te kolekte nan pwosesis depistaj la chak jou e kenbe yon anrejestremant revizyon sa yo. Identifie yon kontak antanke pati pou anplwayne yo pou ka enfòme si pita yo vin gen sentom ki gen rapò ak COVID-19 la, jan sa note nan kesyonè a.

Pi bon Pratik ki Rekomande yo

- ✓ Fè depistaj yo a distans (egz: pa ankèt telefòn oswa elektwonik), avan deklare sa sou sit la, tout tan sa posib.
- ✓ Kenbe yon rejis tout tan pou chak moun, gen ladan travayè ak vizitè yo, ki gendwa gen kontak sere oswa pwòch ak lòt moun nan sit oswa espas travay la; san konte livrezon ki fèt ak PPE ki apwopriye oswa pa mwayen san kontak yo.
- ✓ Ale li konsèy CDC a sou "[Sentom Kowonavirus](#)" (Symptoms of Coronavirus) pou enfòmasyon ki pi resan sou sentom ki asosye ak COVID-19 la.
- ✓ Se moun ki abitye ak pwotokòl CDC, DOH ak OSHA yo ki dwe fòme moun k ap fè depistaj yo epi yo dwe mete ekipman pwoteksyon (PPE) ki apwopriye, ki gen ladan omwen, yon pwoteksyon figi.
- ✓ Ale li [konsèy](#) DOH konsènan pwotokòl ak règleman pou anplwayne k ap chèche retounen nan travay apre yo sisipèk oswa konfime yon ka COVID-19 oswa apre yon anplwayne te gen kontak sere oswa kontak pwòch ak yon moun ki gen COVID-19 la.

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.